

ЗВІТ
про основні показники наукової діяльності
кафедри пропедевтики хірургічної стоматології
у II кварталі 2025 року

Табл. 1.

№ з/п	Назва кафедри	Найменування завдання, виконавець	Термін виконання завдання, виконавець	Наукові результати виконання завдання
	Пропедевтика хірургічної стоматології	Обґрунтування та впровадження аспектів комплексного лікування функціональних порушень та удосконалення технологій оперативних втручань при захворюваннях щелепно-лицевої ділянки, державний реєстраційний номер 0120U105551.	2020-2025 р.р. Співробітники кафедри.	Систематизувати методи дослідження та вдосконалити лікувальні заходи у роботі кафедри

Табл. 2

Найменування завдання	Найменування показників виконання завдання (стаття, патент, інформаційний лист, метод рекомендації, нововведення), конференції (програма)	Од. виміру	Очікувані результати	Фактично досягнуто
Надруковано	Резвіна К.Ю., Панькевич А.І., Новіков В.М., Колісник І.А., Гоголь А.М., Бородуля І.В., Стебловський Д.В., Коросташова М.А. // Показання до видалення ретенуваних третіх молярів на нижній щелепі як можливі предиктори розвитку альвеолярного остейту // Український стоматологічний альманах. – 2025. – №1. – С. 27-33. (Scopus)	1	Метою даного дослідження стало установити можливі фактори ризику виникнення альвеолярного остейту при видаленні ретенуваних зубів на верхній й нижній щелепах.	Статистично значна різниця в частоті альвеолярного остейту є результатом пізнього видалення ретенуваних зубів, коли інфекція, така як хронічний перикороніт, вже встановилася. Ці результати показують, що частота альвеолярного остейту може бути значно знижена за рахунок раннього видалення ретенуваних зубів як профілактичний захід, тобто до їх прорізування й розвитку хронічного запалення перикоронарних тканин.

Надруковано	Стебловський Д. В., Личман В. О., Торопов О. О., Попович І. Ю., Резвіна К. Ю., Абдельразік Хаггаг // Аналіз лікування хворих з абсцесами та флегмонами щелепно- лицевої ділянки // Bulletin of problems in biology and medicine 2025. – Випуск 1, 176. – С. 535-540. (Фахове видання)	1	Метою дослідження було визначити склад та чутливість мікроорганізмів до антибіотиків, виділених із патологічних вогнищ, для подальшого використання найбільш ефективних антибактеріальних препаратів.	Висновки. 1. Частота виникнення абсцесів і флегмон щелепно-лицевої ділянки (ЩЛД) через одонтогенні та неодонтогенні причини була майже однаковою: 53,6% випадків мали одонтогенну етіологію, а 46,4% – неодонтогенну. 2. Найпоширенішою причиною одонтогенних абсцесів і флегмон є несвоєчасна санація порожнини рота. 3. Основні причини неодонтогенних абсцесів і флегмон – абсцедуючі фурункули, інфіковані рани м'яких тканин ЩЛД та пізнє звернення пацієнтів із переломами нижньої щелепи. 4. Цефтріаксон рекомендований як препарат першої лінії для емпіричної терапії інфекцій ЩЛД. 5. Мепенам показав високу ефективність у лікуванні тяжких гнійних інфекцій. 6. Корекцію антибактеріальної терапії необхідно проводити на основі результатів бактеріологічного дослідження із осередку запалення. Перспективи подальших досліджень. Розробка нових методів діагностики, оптимізація антибактеріальної терапії, вивчення мікробіому та
-------------	---	---	--	--

				створення прогнозних моделей для попередження ускладнень.
--	--	--	--	---

Інформація про патентно-ліцензійну діяльність кафедри.

В.М. Новіков, М.А. Коросташова, К.Ю. Резвіна, А.І. Панькевич, І.А. Колісник, А. М. Гоголь, Бородуля І.В., Онуфрієнко А.А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №133061. Науковий твір «Кореляційний зв'язок змін скронево-нижньощелепного суглобу у пацієнток репродуктивного періоду згідно патогенетичній класифікації» – Дата реєстрації 04.02.2025 р.

Завідувач кафедри
пропедевтики хірургічної стоматології,
д. мед. н., професор

Вадим НОВІКОВ